

VERHAUS.RU



верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


КАТАЛОГ РЕЗАННЫХ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ


APPLY – это технология, позволяющая создать новые шедевры в декоре потолка.

Компания **«Верхаус»** обладает уникальным оборудованием и знанием особенностей технологического процесса, в результате которого наш клиент может получить простые и сложные вырезы в полотне.

Стиль Apply – это комбинация полотна с вырезами и цельного полотна, расположенных вместе или разнесенные на разные уровни. Пленки прикладываются друг к другу.

Apply – в переводе с английского – «приложить», «прикладывать». Так и родилось название стиля. Многие признали, что это революция, прорыв в мире декора. Никто еще не мог представить себе натяжные потолки с вырезами, и не пытался превратить их в искусство.






VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=1,9м k=10,91 Пр.=1x0,65

**A-001**

L min=0,5м k=9,08 Пр.=1x0,99

**A-002**


L min=2,3м k=7,22 Пр.=1x0,38

**A-003**


L min=2,5м k=10,48 Пр.=1x0,65

**A-004**

L min=1,4м k=18,13 Пр.=1x0,99

**A-005**

L min=1,6м k=18,29 Пр.=1x0,68

**A-006**

Композиция из двух полотен с задней подсветкой: верхний уровень – светопрозрачная цельная пленка, нижний - шоколадная глянцевая с художественными вырезами. Гармонично сочетается как с современными, так и классическими интерьерами.




VERHAUS.RU

®



Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=1,5м k=13,71 Пр.=1x0,99

**A-007**


L min=2,2м k=6,18 Пр.=1x0,67

**A-008****A-009**

L min=0,5м k=7,98 Пр.=1x1

**A-010**

L min=0,6м k=5,97 Пр.=1x0,89

**A-011****A-012**

Фоновое верхнее полотно – цельная глянцевая черная пленка. В нижнем слое, глянцевый белый потолок, сделаны вырезы неправильной формы в хаотичном порядке. Идеально подходит для гостиных и детских комнат, выполненных в стилях хай-тек, авангард и поп-арт.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

**A-013**

L min=0,7м k=15,82 Пр.=1x1,1

**A-016**


L min=1,8м k=29,15 Пр.=1x0,96

**A-014**

L min=0,9м k=21,81 Пр.=1x1,9

**A-017**

L min=1м k=13,02 Пр.=1x1,35

**A-015**

L min=0,9м k=26,39 Пр.=1x1,24

**A-018**

L min=1м k=17,07 Пр.=1x1,18

Комбинации из двух полотен с декоративными вырезами в нижнем полотне. Данные композиции разработаны специально для детских комнат.




VERHAUS.RU

®

Верхаус


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=0,6м k=14,1 Пр.=1x0,75



A-019

L min=1,6м k=9,22 Пр.=1x0,59



A-020

L min=0,8м k=7,11 Пр.=1x1,01




A-021

L min=1,9м k=13,18 Пр.=1x0,48



A-022

L min=1,4м k=12,11 Пр.=1x0,64




A-023

L min=1,1м k=7,79 Пр.=1x0,71



A-024

Верхнее цветное полотно служит фоном. В нижнем глянцевом полотне выполнены вырезы круглой формы, которые работают на просвет.



VERHAUS.RU

®


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=2,7м k=18,22 Пр.=1x0,68

**A-025**


L min=1,6м k=25,99 Пр.=1x0,96

**A-026**


L min=1,9м k=26,65 Пр.=1x0,7

**A-027**

L min=2м k=6,95 Пр.=1x0,5

**A-028**

L min=1,1м k=19,99 Пр.=1x1,13

**A-029**

L min=1,6м k=18,04 Пр.=1x1,03

**A-030**

Сопряжение двухуровневого потолка со стилем Arply. Данный узор идеален для различных помещений, где в качестве основного освещения выступает центральная люстра. Фоновое полотно здесь установлено в рамку непосредственно над рисунком, а сами вырезы сделаны в основном полотне.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=0,5м k=4,23 Пр.=1x0,43



A-031

L min=0,5м k=6,54 Пр.=1x1,26




A-032

L min=1,5м k=18,3 Пр.=1x1,01




A-033

L min=0,8м k=8,5 Пр.=1x0,57




A-034

L min=1,8м k=7,96 Пр.=1x1,08




A-035

L min=0,3м k=5,89 Пр.=1x1,05




A-036

L min=1,1м k=21,96 Пр.=1x0,93




A-037

L min=1,7м k=11,51 Пр.=1x1




A-038

L min=1,9м k=12,11 Пр.=1x1




A-039

L min=1,5м k=29,44 Пр.=1x0,99




A-040

L min=1,4м k=16,11 Пр.=1x1



A-041

L min=1,7м k=10,79 Пр.=1x1



A-042


VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=1,3м k=8,61 Пр.=1x0,59

**A-043**


L min=1,6м k=11,8 Пр.=1x1

**A-044**

L min=1,8м k=11,6 Пр.=1x0,47

**A-045**


L min=1,3м k=14,2 Пр.=1x0,67

**A-046**

L min=1,8м k=18,88 Пр.=1x0,65

**A-047**

L min=1,8м k=16,22 Пр.=1x0,52

**A-048**

Резной натяжной потолок с небольшим расстоянием между пленками, за счет которого создается объем, но высота остается почти неизменной. Рисунок распространяется по всей плоскости потолка, поэтому полотна одинаковы по размеру, и только в нижнем сделаны вырезы под стиль помещения.




VERHAUS.RU

®


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=1,8м k=24,59 Пр.=1x1

**A-049**

L min=1,2м k=11,16 Пр.=1x1

**A-050**

L min=1м k=15,93 Пр.=1x1

**A-051**


L min=1,5м k=14,31 Пр.=1x1

**A-052**


L min=0,9м k=7,94 Пр.=1x1

**A-053**

L min=0,7м k=11,31 Пр.=1x1

**A-054**

Вариант заполнения плоскости потолка с поддержанием цветовой гаммы помещения. Полотна расположены на расстоянии 8 мм между пленками. Оба полотна глянцевые, что может помочь немного расширить пространство.



VERHAUS.RU

®


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=1,4м k=15,93 Пр.=1x1,03

**A-055**

L min=0,9м k=11,37 Пр.=1x0,97

**A-056**


L min=1м k=11,83 Пр.=1x0,62

**A-057**


L min=1,8м k=18,05 Пр.=1x0,67

**A-058**

L min=2,3м k=17,13 Пр.=1x0,53

**A-059**

L min=2,8м k=20,85 Пр.=1x0,54

**A-060**

Любой современный интерьер с лаконичным цветовым решением можно украсить неким акцентом за счет технологии Арпу. Фоновое полотно – глянцевое, зеленого цвета, придающего свежесть и динамику в помещении без утяжеления восприятия.




VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=2,5м k=15,82 Пр.=1x1,03

**A-061**


L min=0,7м k=9,59 Пр.=1x1

**A-062**

L min=1,2м k=16,79 Пр.=1x1,03

**A-063**


L min=0,8м k=26,25 Пр.=1x0,98

**A-064**

L min=0,8м k=14,85 Пр.=1x1

**A-065**

L min=1,5м k=13,55 Пр.=1x1

**A-066**

Резной натяжной потолок выполнен из двух полотен. Верхнее полотно - светопрозрачная пленка с задней подсветкой. В нижнем цветном полотне рисунок из круглых вырезов, через которые проходит декоративное освещение. Пленки расположены вплотную.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=1,3м k=17,6 Пр.=1x1

**A-067**

L min=3,6м k=13,2 Пр.=1x0,54

**A-068**


L min=1,5м k=30 Пр.=1x1

**A-069**

L min=1,9м k=22,8 Пр.=1x1,1

**A-070**

L min=1,8м k=13,8 Пр.=1x0,74

**A-071**

L min=3м k=23,7 Пр.=1x1

**A-072**

Розетки узорного типа придадут помещению неповторимую индивидуальность. Композиция состоит из двух полотен с подсветкой. Светодиодная лента на потолке – основной источник света. Фоновое полотно – полупрозрачная цельная пленка, резное полотно – шоколадная глянцевая пленка с художественными вырезами.




Apply®

VERHAUS.RU

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=2,3м k=6,2 Пр.=1x0,3



A-073

A-073

L min=2,5м k=23,4 Пр.=1x1,3



A-074

A-074


L min=3,4м k=21,2 Пр.=1x0,6



A-075

A-075


L min=2,5м k=21,3 Пр.=1x0,7



A-076

A-076

L min=2,6м k=23,7 Пр.=1x1,75



A-077

A-077

L min=0,7м k=10 Пр.=1x1,05



A-078

A-078

Декоративные узоры подарят эстетическое наслаждение и придадут необыкновенную привлекательность Вашему потолку, тем самым подчеркнут утонченный вкус своего обладателя. В интерьере представлено сочетание двухуровневого и резных потолков.




VERHAUS.RU

®


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=1,3м k=14 Пр.=1x1

**A-079**


L min=1,8м k=13 Пр.=1x1

**A-080**


L min=1,5м k=15,2 Пр.=1x1

**A-081**


L min=0,7м k=12,8 Пр.=1x1

**A-082**

L min=1,6м k=12 Пр.=1x1

**A-083**

L min=1,6м k=11 Пр.=1x0,9

**A-084**

Визуализация демонстрирует установку LED ленты между пленками, которая используется как дополнительный вариант освещения, проходящий сквозь вырезы Apple. Полотна расположены на расстоянии 20 мм. Фоном служит верхнее цветное полотно.



Apply®

VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=2,4м k=24,7 Пр.=1x0,54

**A-085**

L min=2,4м k=24,4 Пр.=1x1,2

**A-086**

L min=3,4м k=16,7 Пр.=1x0,3

**A-087**

L min=1,8м k=16,5 Пр.=1x0,8

**A-088**

L min=3м k=33,1 Пр.=1x1,06

**A-089**

L min=2,9м k=21 Пр.=1x1

**A-090**

Комбинация из двух пленок с декоративными вырезами в нижнем полотне. Данные рисунки подойдут в помещения, выполненные в стилях авангард и эклектика. А так же станут ярким акцентом для интерьеров в стиле минимализм.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=0,8м k=9,6 Пр.=1x0,9

**A-091**


L min=2,2м k=13,6 Пр.=1x0,92

**A-092**

L min=2,6м k=20,7 Пр.=1x0,7

**A-093**

L min=2,5м k=19,4 Пр.=1x0,9

**A-094**

L min=1,8м k=12,3 Пр.=1x1

**A-095**

L min=2,7м k=22,5 Пр.=1x1,1

**A-096**

Динамика в интерьере поддерживает постоянное движение современных людей. Фоновое полотно – глянец шоколадного цвета, резное полотно белый глянец. Резной потолок является завершающим аккордом в интерьере.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=3,5м k=6,1 Пр.=1x0,3




A-097

L min=4м k=29,6 Пр.=1x0,9




A-098

L min=1,7м k=5,9 Пр.=1x0,64



A-099

L min=2,7м k=14,6 Пр.=1x0,58




A-100

L min=3,2м k=21,4 Пр.=1x1,1



A-101

L min=4 м k=16,2 Пр.=1x0,7



A-102

L min=1м k=9,2 Пр.=1x0,96




A-103

L min=2м k=29,4 Пр.=1x0,58



A-104

L min=0,5м k=5 Пр.=1x0,7



A-105

L min=2,2м k=9,27 Пр.=1x0,48



A-106

L min=1,1м k=17,1 Пр.=1x0,8



A-107

L min=2,5м k=8,9 Пр.=1x0,36



A-108

VERHAUS.RU


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=2,2м k=19,3 Пр.=1x0,8

**A-109**


L min=2,5м k=19,3 Пр.=1x0,6

**A-110**

L min=2,5м k=11,4 Пр.=1x0,5

**A-111**

L min=1,7м k=20,1 Пр.=1x0,9

**A-112**

L min=2,6м k=18,2 Пр.=1x0,7

**A-113**

L min=1,8 м k=19,6 Пр.=1x0,9

**A-114**

Крупные и ярковыраженные узоры в любом интерьере придадут пространству роскоши. Будь это классический интерьер или помещение в современном стиле, данный комплект рисунков станет удачным акцентом во всех случаях. На примере резной натяжной потолок, выполненный из двух полотен на расстоянии 20 мм.




VERHAUS.RU

®


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=0,5м k=12,6 Пр.=1x1

**A-115**


L min=1,9м k=14 Пр.=1x1

**A-116**

L min=0,6м k=7,8 Пр.=1x0,6

**A-117**


L min=1,6м k=9,6 Пр.=1x0,6

**A-118**

L min=1,4м k=2,6 Пр.=1x0,8

**A-119**

L min=1,9 м k=9,2 Пр.=1x1


**A-120**

L min=1,8м k=15,28 Пр.=1x0,84



A-121

L min=1,5м k=13,7 Пр.=1x1




A-122

L min=1,6м k=17,1 Пр.=1x0,93



A-123

L min=1,5м k=20,8 Пр.=1x0,95



A-124

L min=1,3м k=13,9 Пр.=1x1



A-125

L min=1,2 м k=9,7 Пр.=1x0,87



A-126

VERHAUS.RU

®


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=1,7м k=22,4 Пр.=1x0,96

**A-127**


L min=1,6м k=21,5 Пр.=1x1

**A-128**

L min=1,4м k=18,1 Пр.=1x0,8

**A-129**

L min=2,5м k=38,2 Пр.=1x0,67

**A-130**

L min=0,9м k=11,7 Пр.=1x0,58

**A-131**

L min=1,6 м k=13,1 Пр.=1x1

**A-132**

Геометрические узоры придают ощущение постоянства и стабильности, уверенности и комфорта. Подходят для интерьеров выполненных в стилях минимализм, хай-тек, авангард и поп-арт.



VERHAUS.RU

®


Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=1,2м k=18,5 Пр.=1x0,9

**A-133**

L min=1,5м k=33,0 Пр.=1x1,1

**A-134**

L min=1,8м k=14,4 Пр.=1x0,9

**A-135**


L min=2,0м k=30,6 Пр.=1x0,92

**A-136**

L min=2,0м k=24,2 Пр.=1x1,1

**A-137**

L min=1,1 м k=23,6 Пр.=1x0,9

**A-138**

Комбинация из двух полотен с декоративными вырезами в нижнем полотне. Пленки расположены на расстоянии 5 мм. Данные композиции разработаны для ценителей индивидуальности. Причудливые формы вырезом дадут волю фантазии и наполнят каждый день яркими красками и вдохновленным настроением.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=2,6м k=19,4 Пр.=1x1,2

**A-139**

L min=2,9м k=50,4 Пр.=1x1,3

**A-140**

L min=2,1м k=14,9 Пр.=1x1,2

**A-141**

L min=0,9м k=18,6 Пр.=1x2,2

**A-142**

L min=1,2м k=28,7 Пр.=1x1,9

**A-143**

L min=1м k=20 Пр.=1x1

**A-144**

Потолок выполнен из двух полотен. Фон – цветная глянцевая пленка, на белом резном полотне рисунок. Рисунки идеально подойдут в детские комнаты.




EVIDOMA




Apply

VERHAUS.RU

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ


L min=1,5м k=31,6 Пр.=1x1

**A-145**

L min=1,1м k=41,8 Пр.=1x2

**A-146**

L min=2,7м k=19,2 Пр.=1x0,67

**A-147**


L min=1,5м k=17,8 Пр.=1x0,75

**A-148**

L min=3,5м k=35,4 Пр.=1x1,28

**A-149**

L min=1,3м k=19,8 Пр.=1x1

**A-150**

В данном интерьере представлено креативное совмещение двухуровневого потолка со стилем Apple. Этот вариант является отличным решением для размещения логотипа компании в общественных помещениях: офисах, кафе, клубах и магазинах.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

L min=3,2м k=22,3 Пр.=1x0,5

**A-151**

L min=3,5м k=20,9 Пр.=1x0,88

**A-152**

L min=3,2м k=28,3 Пр.=1x0,5

**A-153**

L min=2,8м k=25,5 Пр.=1x0,5

**A-154**

L min=3,1м k=21,6 Пр.=1x0,8

**A-155**

L min=3,3м k=25,1 Пр.=1x0,5

**A-156**

Простота и нежность, изображенные в данной серии, создадут ощущение комфорта и уюта. Рисунок расположен по всей плоскости нижнего полотна и идеально сочетается со стилем помещения.



VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИСУНКОВ


Потолки APPLY предоставляют неограниченные возможности в реализации самых необычных, может быть, даже дерзких проектов. Работая совместно с дизайнером, используя и дополняя уже готовые работы, Вы можете создать свой индивидуальный рисунок. Это отличная возможность поддержать тематику Вашего интерьера. Отличным решением будет размещение логотипа компании выполненного в стиле Apply.




Изображение подобранное клиентом

Принцип работы достаточно прост. Абсолютно любое векторное изображение или даже зарисовку, выполненную от руки можно перенести на резные потолки.

Проектируя индивидуальный рисунок - Вы создаёте неповторимый интерьер.



Адаптация изображения под технологию APPLY





VERHAUS.RU

®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ




Профиль стандарт

Регулируемая высота между пленками достигается путём крепления в два профиля стандарт. Каждое полотно устанавливается в свой профиль, где расстояние может регулироваться от 2,5 см до желаемой высоты.




РАЗРАБОТАНО
КОМПАНИЕЙ
APPLY




Профиль APPLY 20

В данном варианте используется профиль Apply 20, где два полотна крепятся на расстоянии 2 см друг от друга, что исключает засветку точек от светодиодной ленты и предполагает возможность установки потолка как с подсветкой, так и без нее.




Профиль **APPLY 5**

Данный профиль разработан для установки двух полотен на небольшом расстоянии. Высота самого профиля составляет 3 см, а видимая высота между фоновым полотном и полотном с декоративными вырезами – 5 мм.



Профиль **APPLY O**

Если есть необходимость в сохранении высоты, тогда этот вариант идеально подойдет. Данный профиль заберет от основного потолка всего 3 см, а пленки прилегают вплотную друг к другу.



VERHAUS.RU


®

Верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

Инструкция для просчета потолков в стиле Apply

Каталог Apply – это набор простых и художественных вырезов, которые выполняет наша компания.



Возле сторон каждого рисунка указаны составляющие для просчета. Длина каждого рисунка обозначается буквой L, измеряется в метрах погонных и указывается ее минимальное значение. Расчет длины идет только по вертикали.

Стоимость изготовления каждого рисунка рассчитывается:

$S = k * L * p$, где

L – длина рисунка

k – коэффициент для каждого рисунка

p – стоимость одного метра выреза

Пр. – это пропорции рисунка для L=1 м.

Lmin – рекомендуемая минимальная длина рисунка

Рекомендация: габариты рисунка должны быть не ближе 30 см от основных краев полотна.

Пример:

Рисунок А-068, габариты полотна 4*3м.

Определяем максимальную возможную длину рисунка L:

Длина полотна 4м, вычитаем отступы от краев по 30 см, получаем 3,4м.

Используя пропорции (Пр=0,54), получаем ширину рисунка $3,4 * 0,54 = 1,84$ м

Проверяем отступы по ширине: $(3м - 1,84м) / 2 = 0,6$ м. Они находятся в допустимых пределах.

Если отступ меньше 30 см, необходимо уменьшить длину L.

Рассчитываем стоимость рисунка:

L = 3,4 м

k = 13,2

p = 2 ден. ед.

$S = k * L * p$

$S = 3,4 * 13,2 * 2 = 90$ ден.ед.



VERHAUS.RU

®

ВерхаусПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

г. Барнаул
ул. Павловский тракт, 203
potolok22rus@mail.ru
8 929 329-47-92 Анатолий

г. Новосибирск
Правый берег: ул. Крылова, 24
3753045@inbox.ru
Левый берег: ул. Блюхера, 16
89237070537@inbox.ru
8 913 724-63-37 Кристина

г. Кемерово
ул. Тухачевского, 19 А
348023@bk.ru
8 923 615-07-84 Станислав

VERHAUS.RU



верхаус

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
И ЖАЛЮЗИ

г. Усть-Каменогорск
ул. Ворошилова, 147/1
77715377835@mail.ru
8 771 435-08-10 Наталья

г. Новокузнецк
пр. Кузнецкстроевский, 1
649329@mail.ru
8 933 160-70-45 Станислав

г. Томск
ул. Сибирская, 62 А
977496@mail.ru
8 983 232-03-50 Игорь

г. Бийск
ул. Липового, 59
3933435@mail.ru
8 983 393-34-35 Ольга

г. Красноярск
ул. Затонская, 18
922895@mail.ru
8 965 893-79-95 Павел